

TABLEAU I : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX PERMIS, PAR ZONE							
USAGES ET BÂTIMENTS PERMIS / ZONE	AFI 244	AFn 245	AFo 246	AFp 247	AFq 248	AFr 249	
1. Habitation							
111. Habitation unifamiliale isolée	●	●note 1	●	●	●	●	
112. Habitation unifamiliale jumelée							
113. Habitation unifamiliale en rangée							
121. Habitation bifamiliale isolée		●note 1	●		●	●	
122. Habitation bifamiliale jumelée							
123. Habitation bifamiliale en rangée							
131. Habitation multifamiliale isolée							
132. Habitation multifamiliale jumelée							
133. Habitation multifamiliale en rangée							
14. Habitation dans un bâtiment à usage multiple							
15. Habitation en commun							
16. Maison mobile							
17. Habitation saisonnière	●	●note 1	●		●	●	
18. Habitation de ferme		●note 1	●				
2. Industrie							
21. Industrie manufacturière lourde							
22. Industrie manufacturière intermédiaire							
23. Industrie manufacturière légère							
24. Commerce de gros à contraintes élevées							
25. Commerce de gros et entreposage							
26. Construction et travaux publics							
27. Métiers d'art							
3. Transport et services publics							
31. Transport							
32. Infrastructures de réseau hertzien							
33. Infrastructures d'électr., de pétrole et de gaz		3322					
34. Infrastructures d'aqueduc et d'égouts	341 ²⁵⁰	341 ²⁵¹	341 ²⁵²	341 ²⁵³	341 ²⁵⁴	341 ²⁵⁵	
35. Lieux d'élimination ou d'entreposage							
4. Commerce							
41. Commerce de détail des produits de l'alim.							
42. Commerce de détail de produits divers							
43. Commerce de détail de véhicules							
44. Postes d'essence							
5. Services							
51. Services professionnels et d'affaires							
52. Services personnels et domestiques			5222				
53. Services d'hébergement	5314, 5316	5316	5316	5314 NOTE D			
54. Services de restauration							
55. Bar et boîte de nuit							
56. Services gouvernementaux							
57. Services communautaires							
58. Défense et sécurité publique							
6. Loisir et culture							
61. Centre culturel							
62. Infrastructures touristiques							
63. Centre récréatif							
64. Loisir extérieur léger							
65. Loisir extérieur de grande envergure	654	654	654				
66. Loisir commercial							
7. Exploitation primaire							
71. Agriculture	●	●	●		711		
72. Pêcherie et produits de la mer		7213	7213				
73. Foresterie	●	●	●		7312		
74. Extraction							
8. Exploitation primaire							
81. Entreprise artisanale de transformation agro-alimentaire							
USAGES ET BÂTIMENTS EXCLUS	7129	7129	7129				
NB. MIN. DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT							
NB. MAX. DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT							
NB. MAX. DE CHAMBRES LOC. PAR BÂTIMENT							
Prohib. changement usage rés. à usage non rés.							

Note 1 : Un maximum de quatre (4) bâtiments dont l'usage principal appartient au groupe **Habitation (cf.1)** sont autorisés à l'intérieur de cette zone.

NOTE D : Un maximum de 11 unités de résidence de tourisme est autorisé dans la zone AFp.

TABLEAU II : NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX, PAR SECTEUR DE ZONE								
NORMES D'IMPLANT. / SECTEUR DE ZONE ZONE	540	541	542	543	544	545		
	HV _k	AF _p	CC _e	CC _e	AF _p	HVI		
	1025	1026	1027	1028	1029	1030		
Largeur et profondeur								
Largeur minimum	8,0 m	6.5m	10.0m	10.0m	6.5m	8,0 m		
Largeur maximum								
Profondeur minimum	8,0 m	6.0m	8.0m	8.0m	6.0m	8,0 m		
Profondeur maximum								
Hauteur								
Hauteur en étages minimum	1	2	1	1	1	1		
Hauteur en étages maximum ¹⁰³¹	2	2	3	3	2	2		
Hauteur en mètres minimum		6.0m			4.5m			
Hauteur en mètres maximum	9,0 m	8.0m	11.0m	11.0m	8.0m	9,0 m		
Superficie de construction au sol								
Superficie minimum	64,0m ²	75m ²	100m ²	100m ²	75m ²	64,0m ²		
Superficie totale de plancher maximum								
Établissements industriels								
Établissements commerciaux								
Établissements de services								
Marges de recul								
Marge de recul avant	9,0 m	9.0m	6.0m	6.0m	9.0m	9,0 m		
Marge de recul arrière	9,0 m	9.0m	4.5m	4.5m	9.0m	9,0 m		
Marge de recul latérale : un côté	5,0 m	4.0m	4.0m	4.0m	4.0m	5,0 m		
: l'autre côté								
: somme des côtés	9,0 m	9.0m			9.0m	9,0 m		
Intensité d'occupation du sol								
Coefficient d'emprise au sol		0.4	0.8	0.8	0.4			
Coefficient d'occupation du sol	0.20		1.6	1.6		0.20		
Coefficient d'aménagement paysager			0.15	0.15				
Architecture et symétrie								
Bâtiments isolés, jumelés et en rangée	i	i	l _{jr}	ij _r	i	i		
Pente de toit minimum ¹⁰³²								
Pente de toit maximum	12:12	12:12	12:12	12:12	12:12	12:12		
Nombre de versant de toit autorisé ¹⁰³³	0-2	1-2			1-2	0-2		

NOTE E : 2000m² pour les commerces de détail des produits de l'alimentation et 1000m² pour les commerces de détails de produits divers.

NOTE F : 2000m² pour les établissements de services professionnels et d'affaires et 1000m² pour les établissements de services personnels et domestiques.

NOTE L¹⁰³⁴ : L'usage d'élevage dans un bâtiment agricole ne peut se faire que sur un étage (sauf dans le cas d'élevage de volaille). De plus, un bâtiment d'élevage ne comporte pas de sous-sol.

TABLEAU III : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX, PAR ZONE

MATÉRIAUX / ZONE	AFk	AFI	AFn	Afo	AFp	AFq	AFr		AT	ATa
	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170		1171	1172
Revêtement des murs										
Pierre taillée	☐(1)	☐	☐	☐	●(4)	☐	☐			☐
Pierre composite ¹¹⁷³					●(4)					☐
Brique		☐	☐	☐		☐	☐		☐	☐
Céramique										
Bloc de béton architectural			☐	☐						
Bloc de béton			☐(1)	☐(1)						
Bloc de verre										
Thermobloc										
Béton architectural			☐	☐						
Panneau architectural de béton			☐	☐						
Panneau d'amiante-ciment			☐	☐						
Panneau architectural composite			☐	☐						
Panneau architectural de cuivre			☐	☐						
Tôle profilée en acier émaillé	☐(1)		☐	☐						
Panneau architectural d'aluminium			☐	☐						
Panneau de verre										
Panneau de polyuréthane ou acrylique ¹¹⁷⁴						☐				
Panneau de bois de finition extérieure			☐	☐	●					☐
Tôle galvanisée/ galvalume ¹¹⁷⁵			☐(2)	☐(2)						
Tôle embossée			☐	☐						
Planche d'aluminium extrudée			☐	☐						☐
Planche à clin en vinyle			☐	☐						
Planche de fibro-ciment ^{1176 1177}	☐	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Planche de fibre de bois ¹¹⁷⁸	☐	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Planche de bois peint, teint ou verni	☐	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Bille de bois teint ou verni			☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Bardeau d'amiante-ciment			☐	☐						
Bardeau de cèdre	☐(1)	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Enduit de ciment renforcé de fibres		☐	☐	☐		☐(8)	☐		☐	☐
Enduit de résine acrylique	☐	☐	☐	☐		☐(8)	☐		☐	☐
Autres ¹¹⁷⁹	☐(7)	☐(7)	☐(6)	☐(7)	●(7)				☐(7)	
Revêtement des toitures										
Bardeau de cèdre	☐	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Bardeau d'asphalte	☐	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Bardeau d'amiante-ciment			☐	☐					☐	☐
Bardeau d'aluminium ¹¹⁸⁰	☐	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Bardeaux de composite ou de caoutchouc imitant le bardeau de cèdre ¹¹⁸¹						☐				
Ardoise			☐	☐						
Tuile			☐	☐						
Tôle de zinc										
Tôle à la canadienne	☐	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Tôle à baguette	☐	☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Tôle pincée		☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Tôle profilée en acier émaillé		☐	☐	☐	●	☐	☐		☐	☐
Tôle galvanisée/ galvalume ¹¹⁸²		☐(2)	☐(2)	☐(2)		☐(2)			☐(2)	
Multicouche		☐(3)	☐	☐	●(3)	☐(3)	☐		☐	☐
Polymère ¹¹⁸³	☐	☐	☐	☐			☐		☐	
Monocouche thermoplastique ¹¹⁸⁴	☐(5)	☐(5)	☐(4)	☐(5)	●(5)	☐(5)	☐(5)		☐(5)	☐(3)
Autres ¹¹⁸⁵	☐(6)	☐(6)	☐(5)	☐(6)	●(6)				☐(6)	

(1) Peut-être utilisé de façon accessoire seulement.

(2) Uniquement sur les bâtiments du groupe exploitation primaire.

(3) Uniquement sur les bâtiments à toit plat ou à pente unique.

(4) Peut être utilisé de façon accessoire ou complémentaire seulement.

(5) Uniquement sur les toits plats ou à pente d'un maximum de 4 :12.

(6) Tous nouveaux matériaux de revêtements de toit accrédités par le Conseil Canadien des Normes (ex : approuvé par; CSA, ONGC, ULC, BNQ).

(7) Tous nouveaux matériaux de revêtements extérieurs accrédités par le Conseil Canadien des Normes (ex : approuvé par; CSA, ONGC, ULC, BNQ).

TABLEAU IV : NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES PAR SECTEUR DE ZONE									
NORMES D'IMPLANT. / SECTEUR DE ZONE ZONE	540	541	542	543	544	545	548		
	Hvk	AFp	CCe	CCe	AFp	HVI	HVn		
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984		
Nombre de bâtiments complémentaires									
Abri d'auto ou garage privé	1	2	2	2	2	1	1		
Remise	2	1	2	2	1	2	2		
Kiosque de jardin	2	1	1		1	2	2		
Serre privée	1	1	1	1	1	1	1		
Atelier	1	1		2	1	1	1		
Entrepôt			4						
Bâtiment de ferme			1	1					
Kiosque de vente au détail									
Refuge									
Autre									
Hauteur									
Hauteur maximum d'un bâtiment annexé	NOTE A	NOTE A	NOTE A	NOTE A	NOTE A	NOTE A	NOTE A		
Hauteur maximum d'un bâtiment isolé	NOTE B	NOTE G	NOTE A	NOTE A	NOTE G	NOTE B	NOTE B		
Superficie de construction au sol max.									
Abri d'auto ou garage privé	80,0m ²	NOTE H	70m ²	70m ²	NOTE H	80,0m ²	85m ²		
Remise	30,0m ²	30m ²	30m ²	30m ²	30m ²	30,0m ²	30m ²		
Kiosque de jardin	50,0m ²	21m ²	100m ²		21m ²	50,0m ²	50m ²		
Serre privée	21,0m ²	21m ²	85m ²		21m ²	21,0m ²	21m ²		
Atelier	50,0m ²	NOTE H	85m ²	85m ²	NOTE H	50,0m ²	50m ²		
Entrepôt			500m ²	100m ²					
Bâtiment de ferme									
Kiosque de vente au détail			21m ²	21m ²					
Refuge									
Autre									
Marges de recul									
Marge de recul avant - bâtiment annexé	NOTE D	NOTE D	5	NOTE D	NOTE D	NOTE D	NOTE D		
Marge de recul avant - bâtiment isolé	NOTE C	NOTE C	NOTE D	NOTE D	NOTE C	NOTE C	NOTE D		
Marge de recul arrière - bâtiment annexé	NOTE D	NOTE D	NOTE D	NOTE D	NOTE D	NOTE D	NOTE D		
Marge de recul arrière - bâtiment isolé	6,0	6,0	1,5	1,5	6,0	6,0	6,0		
Marge de recul latérale - bâtiment annexé	6,0	2,0	1,5	1,5	2,0	6,0	6,0		
Marge de recul latérale - bâtiment isolé	6,0	2,0	1,5	1,5	2,0	6,0	6,0		
Intensité d'occupation du sol									
Coefficient d'emprise au sol	0.15	0.20	0.15	0.15		0.15	0.15		
Architecture et symétrie ¹⁹⁸⁵									
Pente de toit minimum		NOTE I			NOTE I				
Pente de toit maximum	12 :12	NOTE I			NOTE I	12 :12	12 :12		
Nombre de versant de toit autorisé ¹⁹⁸⁶	0-2	NOTE J			NOTE J	0-2	0-2		

NOTE A : La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal.

NOTE B : La hauteur ne doit jamais excéder celle du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 8 mètres.

NOTE C : Doit respecter la marge de recul minimale permise dans la zone pour le bâtiment principal.

NOTE D : La marge de recul doit correspondre à celle du bâtiment principal.

NOTE E : La hauteur maximale d'un garage isolé est de 5,0 mètres. Toutefois, cette hauteur peut être supérieure à 5,0 mètres à condition de ne pas excéder 80% de la hauteur du bâtiment principal.

NOTE F : La hauteur d'une remise isolée, d'un kiosque de jardin et d'une serre de doit pas excéder 3.7m

NOTE G : ne doit pas excéder 75% de la hauteur du bâtiment principal.

NOTE H : ne doit pas excéder 50% de la superficie du bâtiment principal.

NOTE I : doit correspondre à la pente du toit du bâtiment principal.

NOTE J : doit correspondre au nombre de versant du toi du bâtiment principal.

TABLEAU V : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES PAR ZONE										
MATÉRIAUX / ZONE	AFg ²⁰⁷⁷	AFh	AFi	AFj ²⁰⁷⁸	Afk ²⁰⁷⁹	AFI	AFn ²⁰⁸⁰	Afo ²⁰⁸¹	AFp ²⁰⁸²	AFq ²⁰⁸³
Revêtement des murs										
Pierre taillée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●(4)	<input type="checkbox"/>
Pierre composite ²⁰⁸⁴					<input type="checkbox"/> (1)					
Brique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●(4)	<input type="checkbox"/>
Céramique										
Bloc de verre										
Bloc de béton architectural		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bloc de béton		<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (1)			<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (1)		
Thermobloc				<input type="checkbox"/>						
Béton architectural		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Panneau architectural de béton		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Panneau d'amiante-ciment		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Panneau architectural composite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Panneau architectural de cuivre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tôle profilée en acier émaillé		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Panneau architectural d'aluminium		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Panneau de verre										
Panneau de polyuréthane ou acrylique ²⁰⁸⁵	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
Panneau de bois de finition extérieure		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (2)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tôle galvanisée/ galvalume ²⁰⁸⁶		<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2)		
Tôle embossée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Planche d'aluminium extrudée		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Planche à clin en vinyle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Planche de fibro-ciment ^{2087 2088}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Planche de fibre de bois ²⁰⁸⁹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Planche de bois peint, teint ou verni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Bille de bois teint ou verni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Bardeau d'amiante-ciment		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bardeau de cèdre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Enduit de ciment renforcé de fibres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Enduit de résine acrylique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Autres ²⁰⁹⁰		<input type="checkbox"/> (7)	<input type="checkbox"/> (7)	<input type="checkbox"/> (7)	<input type="checkbox"/> (7)	<input type="checkbox"/> (7)	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (7)	●(7)	
Revêtement des toitures										
Bardeau de cèdre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Bardeau d'asphalte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Bardeau d'amiante-ciment		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bardeau d'aluminium ²⁰⁹¹		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ardoise		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bardeaux de composite ou de caoutchouc imitant le bardeau de cèdre ²⁰⁹²										<input type="checkbox"/>
Tuile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tôle de zinc ²⁰⁹³										
Tôle à la canadienne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Tôle à baguette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Tôle pincée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Tôle profilée en acier émaillé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>
Tôle galvanisée/ galvalume ²⁰⁹⁴	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2095)		<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (2)		<input type="checkbox"/> (2)
Multicouche	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●(3)	<input type="checkbox"/>
Polymère ²⁰⁹⁶		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Monocouche thermoplastique ²⁰⁹⁷	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (5)	●(5)	<input type="checkbox"/> (5)
Autres ²⁰⁹⁸		<input type="checkbox"/> (6)	<input type="checkbox"/> (6)	<input type="checkbox"/> (6)	<input type="checkbox"/> (6)	<input type="checkbox"/> (6)	<input type="checkbox"/> (4)	<input type="checkbox"/> (6)	●(6)	

(1) Uniquement sur les bâtiments des groupes industries, transport et service et exploitation primaire.

(2) Uniquement sur les bâtiments du groupe exploitation primaire.

(3) Uniquement sur les toits plats ou à pente unique.

(4) Peut être utilisé de façon accessoire ou complémentaire seulement.

(5) Uniquement sur les toits plats ou à pente d'un maximum de 4 :12.

(6) Tous nouveaux matériaux de revêtements de toit accrédités par le Conseil Canadien des Normes (ex : approuvé par; CSA, ONGC, ULC, BNQ).

(7) Tous nouveaux matériaux de revêtements extérieurs accrédités par le Conseil Canadien des Normes (ex : approuvé par; CSA, ONGC, ULC, BNQ).²⁰⁹⁹

(8) Ceci n'inclut pas l'agrégat.